

Отказ задних лап у кошки: возможные причины

Если кошка вдруг перестала опираться на задние лапы, ситуацию нельзя откладывать на потом. Вариантов причины немало: от травмы и сдавления нервов до нарушения кровотока, сердечных и обменных нарушений. Главное — не гадать самостоятельно, а сразу оценить самочувствие животного и обратиться за помощью.

В этой статье разобраны вероятные причины отказа задних лап, симптомы, на которые стоит смотреть, и безопасные шаги до приезда врача. Мы не заменяем диагноз врача: окончательный вывод делает специалист после осмотра и обследования.

Что видит владелец при отказе лап

Лапы могут не работать полностью или частично. Кошка волочит конечности, опирается на них неуверенно или не может подняться. Иногда страдают только задние лапы, а иногда слабость идёт выше. Обратите внимание на боль, какая температура лап, дыхание и поведение.

- Питомец не стоит на задних лапах и падает на бок
- Подволакивание, заплетание или «шаркающая» походка
- Лапы холодные или, наоборот, отёчные
- Кошка прячется, кричит или не позволяет дотронуться
- Потеря аппетита, слабость, затруднённое дыхание

Скорость появления симптомов подсказывает направление поиска. Резкий отказ после прыжка или падения чаще указывает на травму, а медленное усиление слабости — с неврологическими или обменными проблемами. Не пытайтесь сами «вправить» лапы или давать человеческие обезболивающие.

Травмы и механические повреждения

Падение, удар, драка или неловкий прыжок — нередкие причины повреждения позвоночника и таза. Перелом таза или бедра, вывих, ушиб и разрыв связок тоже могут лишить кошку опоры. Иногда внешних ран нет, а пострадали нервы или спинной мозг.

При подозрении на травму не перемещайте кошку без необходимости. Ограничьте движения, постелите мягкое и не поите и не кормите насильно. Если было падение или удар, осмотр врача нужен даже при видимом благополучии.

Когда страдает нервная система

Причины отказа часто неврологические: сдавление спинного мозга, грыжа межпозвонкового диска, неврит или сбой проведения нервных импульсов. У кошек встречаются и другие состояния, например, поражение периферических нервов. Здесь нужно обследование, порой с рентгеном, УЗИ и неврологическим приёмом.

Симптомы могут включать не только слабость: смена походки, подергивания, недержание мочи и кала, болевые реакции. Чем быстрее проверят нервную систему, тем больше шансов на правильную тактику.

Проблемы с кровотоком

Внезапный отказ лап может быть связан с нарушением кровотока. Тромбоз сосудов, эмболия и сердечные заболевания способны привести к острой ишемии конечностей. Тогда лапы нередко холодные, может быть выраженная боль, одышка или бледность слизистых.

Такая ситуация требует экстренного вмешательства. Не растирайте конечности слишком активно и не применяйте препараты без назначения. Если у питомца уже есть кардиологический диагноз, сообщите об этом врачу.

Обменные и инфекционные причины

Иногда слабость задних конечностей вызвана обменными сбоями: недостатком калия, сдвигом кальция, проблемами с щитовидной железой или почечной патологией. Инфекционные и воспалительные болезни тоже могут давать неврологическую симптоматику.

Диагноз по внешнему виду поставить нельзя. Специалист может направить на анализы крови, **вызов ветеринара круглосуточно москва** проверить работу внутренних органов и исследовать сердечно-сосудистую систему. Лечить самостоятельно здесь рискованно: неподходящие лекарства способны навредить.

Первая помощь до осмотра

Главное — безопасность и спокойствие. Не нужно поднимать питомца силой, не проверяйте рефлексы резко и не давайте обезболивающие из домашней аптечки. Обеспечьте тихое место, уберите другие животных и приготовьте переноску для транспортировки.

1. Оцените дыхание и сознание
2. Ограничьте движения и не тревожьте питомца лишний раз
3. Запишите, когда началось, что предшествовало, есть ли боль
4. Свяжитесь с ветеринаром и опишите симптомы
5. Не переносите кошку без необходимости, если подозреваете травму

Если вы не уверены в причине, лучше перестраховаться и получить консультацию. Раннее обращение помогает быстрее начать обследование.

Как врач ищет причину

Сначала врач собирает анамнез и осматривает кошку. Смотрит чувствительность, рефлексы и движения, оценивает боль и общее состояние. Затем могут потребоваться рентген и УЗИ, анализы крови и иные обследования по <https://infokam.su/v-kakih-sluchayah-nuzhna-srochnaya-veterinarnaya-pomoshh.html> показаниям.

МетодЧто помогает выяснитьПриём и проверка нервной системыНасколько сохранены рефлексы и чувствительностьРентгенографияСостояние костей и суставовУЗИОрганы и мягкие тканиАнализ кровиОбменные и воспалительные измененияПроверка сердцаВозможные сердечные причины

Список процедур зависит от симптомов. Не все тесты нужны сразу, но некоторые состояния требуют быстрого решения. Чем подробнее вы расскажете о начале и развитии признаков, тем продуктивнее окажется приём.

Что помогает предотвратить беду

Полностью исключить все причины нельзя, но некоторые риски поддаются снижению. Защищённые окна и балконы, устойчивые поверхности для прыжков и бережное обращение с животным снижают вероятность травм. Регулярные осмотры и внимание к изменениям поведения помогают заметить проблему раньше.

Не игнорируйте даже недолгую слабость. Если питомец перестал прыгать, стала осторожнее двигаться или обходит лестницы, стоит показать её врачу. Раннее выявление помогает подобрать более щадящую тактику.

Заключение

Слабость задних лап у кошки — серьёзный сигнал, который не стоит объяснять усталостью или капризами. Причины варьируются от травмы до неврологических и сосудистых нарушений, и только врач может определить, что именно происходит.

Часто задаваемые вопросы

Может ли отказ задних лап пройти сам

Иногда симптомы могут временно ослабнуть, но это не означает, что причина исчезла. Без осмотра можно пропустить опасное состояние, поэтому лучше не выжидать, а обратиться к ветеринару.

Что делать в первые минуты

Обеспечьте кошке покой и не принуждайте к движению. Уберите источники опасности, подготовьте переноску и позвоните ветеринару. Если подозреваете травму, не перемещайте питомца без нужды.

Допустимо ли использовать обезболивающие

Не применяйте препараты без рекомендации специалиста. Препараты для людей могут быть опасны для кошек. Решение об обезболивании принимает врач после осмотра.

Зависит ли прогноз от скорости обращения

Своевременность имеет значение: в ряде случаев помощь требуется немедленно. Ранняя диагностика ускоряет выбор тактики. Однако точный прогноз возможен лишь после осмотра специалистом.

Бывает ли сердечная причина

Да, сердечные и сосудистые нарушения способны давать резкую слабость конечностей. Иногда это сопровождается болью, холодными лапами и тяжёлым дыханием. При таких симптомах нужна экстренная помощь.

Стоит ли сразу просить рентген

Не обязательно. Врач решает по клинической картине, может сначала провести осмотр и неврологическую оценку. Иногда нужны анализы или УЗИ. Самостоятельный выбор процедур не заменяет консультацию врача.