

Кошка падает на задние лапы при ходьбе

Если кошка при ходьбе заваливается на задние лапы, ситуацию нельзя оставлять без внимания. Часть хозяев решает, что животное просто неудачно приземлилось или устало, однако такое состояние может говорить о серьёзных нарушениях — от травмы до неврологических проблем.

Здесь мы рассмотрим возможные причины, обсудим, какие симптомы особенно опасны и когда требуется срочная помощь специалиста. Мы не пытаемся ставить диагноз дистанционно и просим владельца внимательно оценить состояние животного. Чем раньше вы отреагируете, тем выше шанс на благополучный исход.

Какие причины заставляют кошку заваливаться на задние лапы

Задние лапы отвечают за опору и движение вперёд, поэтому их слабость сразу отражается на **вечерний и ночной ветврач** походке. Если питомец падает на задние лапы, это может быть связано с болью, нарушением чувствительности или слабостью мышц. Причин насчитывается немало, и без осмотра специалиста определить единственную очень сложно.

Порой страдает лишь одна конечность, а порой — обе сразу. Владелец полезно отметить, когда появились симптомы: резко или постепенно. Такая информация поможет врачу быстрее разобраться в ситуации.

Травмы и механические повреждения

Падение с высоты, удар, неудачный прыжок или стычка с другим животным нередко травмируют конечности, таз или позвоночник. Перелом, вывих или растяжение вызывают боль, из-за которой кошка щадит лапу и теряет устойчивость. Не пытайтесь самостоятельно вправлять конечность или давать обезболивающие без назначения.

Особенно опасны травмы позвоночника: они могут сопровождаться нарушением чувствительности и работы конечностей. В таких случаях важна максимальная осторожность при перемещении животного. Лучше не перемещать его без необходимости и дождаться специалиста.

Когда причина в нервной системе

Среди неврологических причин встречаются проблемы с межпозвоночными дисками, защемление нервов и воспалительные процессы. Также рассматривают нарушения кровообращения и тромбоз сосудов, питающих заднюю часть тела. Все это может приводить к тому, что кошка волочит задние лапы или резко заваливается.

Проявления могут нарастать за часы, поэтому промедление опасно. Если у кошки отказали задние лапы или она не может встать, это повод для экстренного вызова врача. При неврологических проблемах счёт иногда идёт на часы.

Отравления и заболевания внутренних органов

Слабость задних конечностей иногда связана с общим тяжёлым состоянием. Например, при отравлении кошка становится вялой, отказывается от еды, её может тошнить. Проблемы с обменом веществ, сердцем

и почками тоже могут ослаблять мышцы. В таких случаях падение на лапы — лишь один из симптомов.

Если есть подозрение на отравление, не лечите питомца наугад. Что именно дать кошке при отравлении, должен определять ветеринарный специалист. Неверное средство способно усилить отравление.

ПризнакНа что может указыватьРезкое падение после прыжкаТравма лапы, таза или позвоночникаПостепенная слабость задних лапНеврологические или обменные нарушенияВялость, отказ от еды, тошнотаИнтоксикация или внутреннее заболеваниеБоль при движении, хромотаПовреждение суставов, мышц или нервов

Тревожные признаки, требующие внимания

Насторожьтесь, если питомец падает на задние лапы снова и снова или не [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) встаёт. Опасны также судороги, тяжёлое дыхание, потеря сознания и сильная боль. Такие состояния требуют немедленной помощи, а не домашних опытов.

- Питомец не встаёт на задние лапы или падает на бок
- Задние лапы холодные, отекшие или очень болезненные
- Появились судороги, дрожь или потеря сознания
- Отказ от еды и воды дольше суток
- Резкое изменение поведения и угнетённое состояние

Даже один из этих признаков — повод не ждать до утра. Если у кошки отнялись задние лапы и ей трудно дышать, помощь нужна сразу. Не оставляйте питомца одного в таком состоянии.

Первая помощь до приезда специалиста

Постарайтесь сохранять спокойствие и обеспечить питомцу тихую обстановку. Ограничьте движение: поместите животное в переноску или на ровную поверхность. Не давайте лекарства без назначения и не пытайтесь ставить диагноз самостоятельно.

1. Уберите источники опасности и обеспечьте безопасное место
2. Отметьте, что случилось и когда возникли признаки
3. Свяжитесь с ветеринарной службой и опишите состояние питомца
4. Будьте на связи с оператором, если требуется совет

При подозрении на травму позвоночника не поднимайте кошку за переднюю часть тела. Аккуратно поддерживайте её целиком, чтобы не усилить повреждение. Если сомневаетесь в своих силах, лучше дождаться специалиста.

Как врач определяет причину

На приёме врач соберёт анамнез, осмотрит питомца и оценит рефлексы. Могут потребоваться анализы, рентген, УЗИ и другие исследования. Лишь после диагностики можно обсуждать лечение.

В зависимости от причины применяют разные подходы. Порой достаточно консервативного лечения и покоя, а порой нужна операция. Решение принимает врач вместе с владельцем.

Не лечите питомца самостоятельно: ошибочные меры способны навредить сильнее болезни. Лучше доверить оценку состояния специалисту.

Как снизить риски

Полностью избежать травм нельзя, но риски можно уменьшить. Ограничьте доступ к открытым окнам, уберите опасные предметы. Следите за весом животного и не допускайте ожирения.

Регулярные осмотры помогают вовремя заметить проблемы. Если питомец ходит неуверенно или заваливается, не откладывайте консультацию. Раннее обращение часто упрощает лечение.

Заключение

Слабость или падение на задние лапы у кошки — серьёзный симптом, который нельзя игнорировать. Причины бывают связаны с травмой, нервной системой, внутренними заболеваниями или отравлением. Только специалист после осмотра и обследования сможет понять, что происходит с животным.

Часто задаваемые вопросы

Почему кошка заваливается на задние лапы

Такое состояние может быть вызвано травмой, неврологическими нарушениями, болью или общим тяжёлым состоянием. Точный диагноз возможен лишь после осмотра и обследования.

Что предпринять, если у кошки отнялись задние лапы

Ограничьте подвижность животного, обеспечьте покой и немедленно свяжитесь с ветеринарной службой. Не пытайтесь лечить самостоятельно и не давайте лекарства без назначения.

Опасно ли, если кошка отравилась и ослабла

Да, интоксикация может угрожать жизни. Что дать кошке при отравлении, должен определять врач. Не применяйте средства наугад.

Стоит ли давать кошке обезболивающее без врача

Нет, лекарства без назначения способны навредить и замаскировать признаки. Дозировку и выбор средства должен определять ветеринарный специалист.

Когда нужно срочно вызывать ветеринара

Если кошка не может встать, у неё судороги, тяжёлое дыхание, потеря сознания или сильная боль. В таких случаях помощь нужна немедленно.

Поможет ли домашнее лечение, если кошка падает на задние лапы

Домашние меры не заменяют обследование и терапию. Причины бывают разными, и без осмотра врача их не выявить. Самолечение опасно.