

Отказ задних лап у кота: причины

Ситуация, когда у кота отнялись задние конечности, это всегда тревожный сигнал. Животное может волочить лапы, заваливаться на бок, кричать от боли или, наоборот, быть вялым и апатичным. Причины могут быть самыми разными: от травмы и тромбоза до неврологических и инфекционных заболеваний. Скорость реакции напрямую влияет на прогноз: чем раньше начать действовать, тем лучше результат.

В этой статье мы разберем основные причины, по которым у кота могут отказаться задние лапы, и подскажем, как действовать до приезда врача. Вы узнаете, какие симптомы требуют экстренного вызова ветеринара на дом, а в каких случаях можно понаблюдать. Мы не заменяем очный осмотр, но поможем собрать важную информацию для врача. Важно: не пытайтесь лечить питомца самостоятельно при внезапном парезе или параличе.

Основные причины отказа задних лап у кошек

Парез или паралич задних конечностей — это признак, а не отдельный диагноз. Он может указывать на поражение нервной системы, сосудов, мышц или костей. Ветеринары условно делят причины на несколько групп: травматические, сосудистые, неврологические, инфекционные, метаболические и опухолевые. Иногда проблема развивается остро, за минуты или часы, а иногда нарастает постепенно.

Травмы — одна из самых частых причин. Падение, удар, неудачный прыжок или сдавливание способны вызвать перелом, вывих или травму спинного мозга. Сосудистые катастрофы, такие как тромбоз, нередко становятся причиной внезапного паралича. Неврологические **вызов ветеринара круглосуточно москва** проблемы — грыжа диска, миелопатия, неврит — нуждаются в тщательном обследовании.

Некоторые инфекции способны атаковать нервную систему. Среди них отмечают кальцивироз, микоплазмоз, токсоплазмоз и другие. Обменные сбои, например диабетическая нейропатия или нехватка витаминов, тоже бывают причиной. Новообразования, сдавливающие нервные структуры, способны давать постепенно нарастающий парез. Окончательный диагноз ставит ветеринар после осмотра и исследований.

Травмы и механические повреждения

Нередко кошки падают с высоты. Внешне могут быть лишь царапины, а внутри — серьезная травма. Перелом таза, бедра, позвоночника, разрыв связок или ушиб спинного мозга приводят к тому, что кот не может опираться на лапы. Иногда паралич развивается сразу после падения, иногда в течение нескольких часов. При подозрении на травму нельзя перемещать животное без фиксации. Обеспечьте неподвижность и срочно вызовите ветеринара.

Если кот упал, но через некоторое время встал и ходит, это не исключает скрытых повреждений. Наблюдайте за походкой, аппетитом, выделительными функциями. Если появилась слабость, дрожь, отказ от еды или боль — обратитесь к специалисту. Своевременная диагностика травм спинного мозга улучшает прогноз.

Сосудистые и неврологические причины

Тромбоэмболия, то есть закупорка сосуда сгустком, часто приводит к внезапному параличу задних лап. Это происходит резко: питомец кричит, тянет задние лапы, тяжело дышит. Без немедленной помощи прогноз

неблагоприятный. К неврологическим причинам относят грыжу диска, дегенеративную миелопатию, неврит. Симптомы могут нарастать постепенно или появиться резко. Для диагностики проводят неврологический осмотр, рентген, МРТ или КТ.

Если у кота отказали задние лапы и при этом он тяжело дышит, это может указывать на тромбоэмболию или сердечную недостаточность. В таких случаях счет идет на минуты. Не пытайтесь массировать лапы или давать лекарства без назначения. Срочно вызовите ветеринарную скорую на дом.

Инфекции и нарушения обмена как причина слабости лап

Некоторые инфекции поражают нервную систему и приводят к парезу. Микоплазмоз у кошек, кальцивироз, токсоплазмоз, вирусный перитонит могут проявляться неврологическими симптомами. Опасен ли микоплазмоз для человека? Этот вопрос часто задают. Отдельные виды микоплазм потенциально зоонозны, однако риск для человека в быту невелик. Обменные проблемы — диабет, нехватка витаминов, электролитные нарушения — также дают слабость. Диагноз подтверждают анализами крови и мочи, ПЦР-исследованиями.

Если у кошки жидкий стул, рвота и отказ лап, это может быть признаком тяжелой интоксикации или инфекции. Обезвоживание и потеря электролитов усугубляют состояние. Не поите насильно и не используйте человеческие лекарства. Нужен осмотр врача и, вероятно, инфузионная терапия.

Что делать до приезда ветеринара

Успокойтесь и создайте безопасные условия. Уберите опасные предметы, закройте доступ к лестницам. Не [круглосуточная ветконсультация по телефону](#) давайте лекарства без назначения врача. Если есть кровотечение, приложите чистую ткань и слегка прижмите. При подозрении на травму не перемещайте кота без крайней необходимости. Запишите, когда началось, что было до этого, какие есть симптомы.

Свяжитесь с ветеринарной службой и опишите ситуацию. Специалист подскажет, что делать до прибытия доктора. Приготовьте переноску, теплое место, документы. Если кот на улице, аккуратно заверните его в плотную ткань. Не пытайтесь вправлять конечности или давать таблетки.

Диагностика и лечение

Диагностика начинается с осмотра и сбора анамнеза. Доктор проверяет рефлексы, чувствительность, мышечный тонус, пульс. Дополнительно могут назначить анализы крови, мочи, рентген, УЗИ, МРТ или КТ. Лечение зависит от причины: при травме — фиксация и операция, при тромбозе — срочная терапия, при инфекции — антибиотики или противовирусные. В некоторых случаях требуется стационар и реабилитация.

Прогноз зависит от скорости обращения и характера повреждения. При раннем начале лечения шансы на восстановление выше. Даже в сложных случаях возможна частичная или полная реабилитация. Следуйте назначениям и не прекращайте лечение самостоятельно.

Заключение

Отказ задних лап у кота — это серьезный симптом, который нельзя игнорировать. Причины разнообразны: травмы, тромбоз, неврологические болезни, инфекции, обменные нарушения. Скорость обращения к специалисту напрямую влияет на сохранение подвижности.

Часто задаваемые вопросы

Почему у кота отказали задние лапы?

Причин много: травмы, тромбоз, грыжа межпозвоночного диска, инфекции, опухоли, метаболические нарушения. Точный диагноз ставит ветеринар после осмотра и обследования.

Как поступить при внезапном парезе задних конечностей?

Успокойте кота, создайте безопасные условия, не давайте препараты без рекомендации. Немедленно позвоните ветеринару и подробно опишите состояние. До приезда врача не пытайтесь вправлять конечности и не перемещайте животное без необходимости.

Может ли отказ задних лап быть связан с микоплазмозом?

Микоплазмоз может поражать нервную систему, но это лишь одна из возможных причин. Диагноз подтверждают лабораторно, лечение назначает врач.

Опасен ли микоплазмоз у кошек для человека?

Отдельные виды микоплазм могут быть зоонозными, но бытовой риск невелик. При ослабленном иммунитете стоит соблюдать гигиену и проконсультироваться с врачом.

Насколько срочно нужен врач, если кот не встает на задние лапы?

Немедленно. Такое состояние опасно для жизни, особенно при сосудистых катастрофах или травмах позвоночника. Раннее начало терапии улучшает прогноз.

Допустимо ли домашнее лечение при парезе лап?

Нет, самостоятельное лечение недопустимо. Нужен осмотр врача, нередко — анализы, рентген или МРТ. Неправильная терапия может навредить и ухудшить состояние.